

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ

**GDR 10.8-LI;
GDR 14.4-LI, 14.4 V-LI;
GDR 18-LI, 18 V-LI**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru


Аккумуляторный ударный гайковерт 10,8 В с аккумулятором емкостью 2,0 А·ч GDR 10,8-LI Professional

Самый компактный аккумуляторный импульсный гайковерт в своем классе

- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (137 мм) в классе инструментов с аккумулятором 10,8 В очень удобен в использовании, прежде всего при заворачивании шурупов в труднодоступных местах и над головой
- ▶ Мощный крутящий момент до 105 Н·м для 80% случаев применения аккумуляторного импульсного гайковерта: при заворачивании в металл и бетон



Технические данные	
Код для заказа	0 601 9A6 ...
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	105 Н·м
Номинальное число ударов	0 – 3.100 уд/мин
Диам. шурупов	M 4 – M 12
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4"
Вес с аккумулятором	1,0 кг
Комплект поставки	
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 014)	x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 003)	x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 004)	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А·ч (1 600 Z00 02X)	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	x
Исполнение Solo	x
Картон	x



Аккумуляторный ударный гайковерт 14,4 В с аккумулятором емкостью 1,5 А·ч GDR 14,4-LI Professional


Самый компактный и легкий аккумуляторный ударный гайковерт в своем классе

- ▶ Минимальная длина в этом классе (всего 138 мм) для оптимального удобства использования
- ▶ Исключительная легкость: вес всего 1,3 кг (с аккумулятором Compact) для оптимального удобства использования, специально для выполнения работ над головой
- ▶ Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах

Технические данные	... подробнее см. на с. 118
Код для заказа	—
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	120 Н·м
Номинальное число ударов	0 – 3.000 уд/мин
Диам. шурупов	М 4 – М 12
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4"
Вес с аккумулятором	1,3 кг
Комплект поставки	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—



lightseries



Аккумуляторный ударный гайковерт 18 В с аккумулятором емкостью 1,5 А·ч GDR 18-LI Professional


Самый компактный и легкий аккумуляторный ударный гайковерт в своем классе

- ▶ Минимальная длина в этом классе (всего 138 мм) для оптимального удобства использования
- ▶ Исключительная легкость: вес всего 1,3 кг (с аккумулятором Compact) для оптимального удобства использования, специально для выполнения работ над головой
- ▶ Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах

Технические данные	... подробнее см. на с. 119
Код для заказа	—
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	130 Н·м
Номинальное число ударов	0 – 3.000 уд/мин
Диам. шурупов	М 4 – М 12
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4"
Вес с аккумулятором	1,3 кг
Комплект поставки	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—



lightseries



Аккумуляторный ударный гайковерт 14,4 В с аккумулятором емкостью 4,0 А·ч

GDR 14,4 V-LI Professional


Первый импульсный гайковерт 14,4 В с гибкой аккумуляторной системой

- ▶ Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (меньший вес для более комфортной работы)
- ▶ Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 14) в металл и древесину
- ▶ Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 118
Код для заказа	0 601 9A1 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	150 Н·м
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин
Диам. шурупов	М 6 – М 14
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4"
Вес с аккумулятором	1,6 кг
Комплект поставки	... 40F
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 033)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	×



dynamicseries



Аккумуляторный ударный гайковерт 14,4 В с аккумулятором емкостью 1,5 А·ч

GDR 14,4 V-LI Professional


Первый импульсный гайковерт 14,4 В с гибкой аккумуляторной системой

- ▶ Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (вес всего 1,4 кг для более комфортной работы)
- ▶ Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 14) в металл и древесину
- ▶ Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 118
Код для заказа	—
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	150 Н·м
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин
Диам. шурупов	М 6 – М 14
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4"
Вес с аккумулятором	1,4 кг
Комплект поставки	—
-	-
-	-
-	-



dynamicseries



Аккумуляторный ударный гайковерт 18 В с аккумулятором емкостью 4,0 А·ч

GDR 18 V-LI Professional


Первый импульсный гайковерт 18 В с гибкой аккумуляторной системой

- ▶ Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (меньший вес для более комфортной работы)
- ▶ Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 14) в металл и древесину
- ▶ Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 120
Код для заказа	0 601 9A1 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	160 Н·м
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин
Диам. шурупов	М 6 – М 14
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4"
Комплект поставки	... 30Е
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	×



dynamicseries



Аккумуляторный ударный гайковерт 18 В с аккумулятором емкостью 1,5 А·ч

GDR 18 V-LI Professional


Первый импульсный гайковерт 18 В с гибкой аккумуляторной системой

- ▶ Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (вес всего 1,5 кг для более комфортной работы)
- ▶ Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 14) в металл и древесину
- ▶ Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 120
Код для заказа	—
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	160 Н·м
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин
Диам. шурупов	М 6 – М 14
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4"
Комплект поставки	—



dynamicseries



Аккумуляторный ударный гайковерт 18 В с беспроводной системой зарядки **GDR 18 V-LI Professional**


Первый ударный гайковерт 18 В с беспроводной системой зарядки

- ▶ Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (вес всего 1,5 кг для более комфортной работы)
- ▶ Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 14) в металл и древесину
- ▶ Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 120
Код для заказа	0 601 9A1 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	160 Н•м
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин
Диам. шурупов	М 6 – М 14
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4"
Комплект поставки	... 30Н
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	×
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А•ч с технологией беспроводной зарядки GBA 18 В 2,0 А•ч MW-B (1 600 A00 3NC)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Зарядное устройство для беспроводной зарядки GAL 1830 W	×
Монтажная рама для зарядного устройства	×



dynamicseries



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru