

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ

**GDX 14.4 V-LI, 14.4 V-EC;
GDX 18 V-LI, 18 V-EC**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru

Аккумуляторный ударный гайковерт 14,4 В с аккумулятором емкостью 1,5 А·ч

GDХ 14,4 V-LI Professional


Самый универсальный импульсный гайковерт в классе инструментов 14,4 В

- Уникальность: инновационный патрон для инструмента, комбинирующий шестигранник на 1/4" и четырехгранник на 1/2" – для расширения спектра применения
- Высокий крутящий момент и высокая частота вращения для высокой производительности при заворачивании в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой



Технические данные	... подробнее см. на с. 123	
Код для заказа	—	
Напряжение аккумулятора	14,4 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	170 Н·м	
Частота вращения на холостом ходу	0 – 2.800 об/мин	
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин	
Диам. шурупов	с наружным четырехгранником 1/2": М 6 – М 16	
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" + наружный четырехгранник 1/2"	
Вес с аккумулятором	1,5 кг	
Комплект поставки		
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

dynamicseries



Аккумуляторный ударный гайковерт 18 В с аккумулятором емкостью 4,0 А·ч

GDХ 18 V-LI Professional


Самый универсальный импульсный гайковерт в классе инструментов 18 В

- Уникальность: инновационный патрон для инструмента, комбинирующий шестигранник на 1/4" и четырехгранник на 1/2" – для расширения спектра применения



Технические данные	... подробнее см. на с. 124	
Код для заказа	0 601 9В8 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	180 Н·м	
Частота вращения на холостом ходу	0 – 2.800 об/мин	
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин	
Диам. шурупов	с наружным четырехгранником 1/2": М 6 – М 16	
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" + наружный четырехгранник 1/2"	
Вес с аккумулятором	1,8 кг	
Комплект поставки	... 101	... 104
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	-	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	-	x
Исполнение Solo	x	-
Картон	x	-

dynamicseries



Аккумуляторный ударный гайковерт 18 В с беспроводной системой зарядки

GDХ 18 V-LI Professional



Самый универсальный импульсный гайковерт в классе инструментов 18 В

- Уникальность: инновационный патрон для инструмента, комбинирующий шестигранник на 1/4" и четырехгранник на 1/2" — для расширения спектра применения
- Высокий крутящий момент и высокая частота вращения для высокой производительности при заворачивании в металл и древесину

Технические данные	... подробнее см. на с. 124
Код для заказа	0 601 9B8 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	180 Н•м
Частота вращения на холостом ходу	0 – 2.800 об/мин
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин
Диам. шурупов	с наружным четырехгранником 1/2": М 6 – М 16
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" + наружный четырехгранник 1/2"
Вес с аккумулятором	1,6 кг
Комплект поставки	... 101
Исполнение Solo	×
Картон	×



dynamicseries



Аккумуляторный ударный гайковерт 18 В с аккумулятором емкостью 1,5 А•ч

GDХ 18 V-LI Professional



Самый универсальный импульсный гайковерт в классе 18 В — теперь с беспроводной системой зарядки

- Уникальность: инновационный патрон для инструмента, комбинирующий шестигранник на 1/4" и четырехгранник на 1/2" — для расширения спектра применения

Технические данные	... подробнее см. на с. 124
Код для заказа	0 601 9B8 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	180 Н•м
Частота вращения на холостом ходу	0 – 2.800 об/мин
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин
Диам. шурупов	с наружным четырехгранником 1/2": М 6 – М 16
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" + наружный четырехгранник 1/2"
Вес с аккумулятором	1,8 кг
Комплект поставки	... 108
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	×
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А•ч с технологией беспроводной зарядки GBA 18 В 2,0 А•ч MW-B (1 600 A00 3NC)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Зарядное устройство для беспроводной зарядки GAL 1830 W	×
Монтажная рама для зарядного устройства	×



dynamicseries





Аккумуляторный ударный гайковерт 14,4 В с аккумулятором емкостью 4,0 А•ч **GDХ 14,4 V-EC Professional**

Самый универсальный импульсный гайковерт в своем классе – с увеличенным сроком службы

- ▶ Специальный патрон для инструмента, комбинирующий четырехгранник на 1/2" и шестигранник на 1/4" – для расширения спектра применения
- ▶ Увеличение срока службы до 100 %: бесщеточный э/двигатель EC от Bosch
- ▶ Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 125
Код для заказа	0 601 9B9 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	175 Н•м
Частота вращения на холостом ходу	0 – 2.800 об/мин
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин
Диам. шурупов	М 6 – М 16
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" + наружный четырехгранник 1/2"
Вес с аккумулятором	1,6 кг
Комплект поставки	... 000
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 092)	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 033)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	×
Вкладыш для L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	×



Аккумуляторный ударный гайковерт 14,4 В

GDХ 14,4 V-EC Professional


Самый универсальный импульсный гайковерт в своем классе – с увеличенным сроком службы

- ▶ Специальный патрон для инструмента, комбинирующий четырехгранник на 1/2" и шестигранник на 1/4" – для расширения спектра применения
- ▶ Увеличение срока службы до 100 %: бесщеточный э/двигатель EC от Bosch
- ▶ Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Дополнительные преимущества

- ▶ 3-ступенчатая система PowerControl – для установки нужного крутящего момента при выполнении различных задач
- ▶ Диапазон частоты вращения: 0 - 1 300/2 000/2 800 об/мин

Технические данные	... подробнее см. на с. 125
Код для заказа	0 601 9B9 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	175 Н•м
Частота вращения на холостом ходу	0 – 2.800 об/мин
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин
Диам. шурупов	М 6 – М 16
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" + наружный четырехгранник 1/2"
Вес с аккумулятором	1,6 кг
Комплект поставки	... 002
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 092)	×
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят	×
Картон	×




Аккумуляторный ударный гайковерт 18 В с аккумулятором емкостью 4,0 А·ч

GDX 18 V-EC Professional

Самый универсальный импульсный гайковерт в своем классе – с увеличенным сроком службы

- ▶ Специальный патрон для инструмента, комбинирующий четырехгранник на 1/2" и шестигранник на 1/4" – для расширения спектра применения
- ▶ Увеличение срока службы до 100 %: бесщеточный двигатель EC от Bosch
- ▶ Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 126	
Код для заказа	0 601 9B9 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	185 Н·м	
Частота вращения на холостом ходу	0 – 2.800 об/мин	
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин	
Диам. шурупов	М 6 – М 16	
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" + наружный четырехгранник 1/2"	
Вес с аккумулятором	1,7 кг	
Комплект поставки	... 100	... 103
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 092)	x	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	-
Вкладыш для L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	x	x





Аккумуляторный ударный гайковерт 18 В с беспроводной системой зарядки

GDX 18 V-EC Professional

Самый универсальный импульсный гайковерт в своем классе – с увеличенным сроком службы

- ▶ Специальный патрон для инструмента, комбинирующий четырехгранник на 1/2" и шестигранник на 1/4" – для расширения спектра применения
- ▶ Увеличение срока службы до 100 %: бесщеточный двигатель EC от Bosch
- ▶ Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 126	
Код для заказа	0 601 9B9 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	185 Н·м	
Частота вращения на холостом ходу	0 – 2.800 об/мин	
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин	
Диам. шурупов	М 6 – М 16	
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" + наружный четырехгранник 1/2"	
Вес с аккумулятором	1,6 кг	
Комплект поставки	... 104	
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	x	
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	x	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А·ч с технологией беспроводной зарядки GBA 18 В 2,0 А·ч MW-B (1 600 A00 3NC)	x	
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	
Зарядное устройство для беспроводной зарядки GAL 1830 W	x	
Монтажная рама для зарядного устройства	x	



Аккумуляторный ударный гайковерт 18 В

GDХ 18 V-EC Professional



Самый универсальный импульсный гайковерт в своем классе – с увеличенным сроком службы

- ▶ Специальный патрон для инструмента, комбинирующий четырехгранник на 1/2" и шестигранник на 1/4" – для расширения спектра применения
- ▶ Увеличение срока службы до 100 %: бесщеточный э/двигатель EC от Bosch
- ▶ Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Дополнительные преимущества

- ▶ 3-ступенчатая система PowerControl – для установки нужного крутящего момента при выполнении различных задач
- ▶ Диапазон частоты вращения: 0 - 1 300/2 000/2 800 об/мин

Технические данные	... подробнее см. на с. 126
Код для заказа	0 601 9B9 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	185 Н•м
Частота вращения на холостом ходу	0 – 2.800 об/мин
Номинальное число ударов	0 – 3.200 уд/мин
Диам. шурупов	М 6 – М 16
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" + наружный четырехгранник 1/2"
Вес с аккумулятором	1,7 кг
Комплект поставки	... 102
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 092)	×
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят	×
Картон	×



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru