

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

GSB 10.8-2-LI;
GSB 14.4-2-LI, 14.4 V-LI;
GSB 18-2-LI, 18 V-EC, 18 V-LI, 18 VE-2-LI;
GSB 36 VE-2-LI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru



Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 10,8 В с аккумулятором емкостью 2,0 А·ч GSB 10,8-2-LI Professional

Самый компактный инструмент 10,8 В с функцией удара

- Благодаря сверхкомпактному исполнению (189 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах



Технические данные	
Код для заказа	0 601 9В6 ...
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	30 / 15 Н·м
Число ступеней крутящего момента	20+1
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 380 / 0 – 1.300 об/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	19 мм
Макс. диам. отверстия в стали	10 мм
Макс. число ударов	19.500 уд/мин
Вес с аккумулятором	1 кг
Комплект поставки	
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 082)	×
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 004)	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А·ч (1 600 Z00 02X)	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	×
Ранец (1 600 Z00 01U)	×



Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 14,4 В GSB 14,4-2-LI Professional


Самая легкая и компактная аккумуляторная дрель-шурупверт в своем классе инструментов

- ▶ Минимальный вес: всего 1,3 кг для максимального удобства использования и неусттомительной работы
- ▶ Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке
- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (187 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах

Технические данные	... подробнее см. на с. 112
Код для заказа	0 601 9C7 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	35 / 17 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.300 об/мин
Макс. число ударов	19.500 уд/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	30 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	10 мм
Комплект поставки	... 001
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 092)	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (1 600 Z00 030)	×
Бита	×
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	×
Картон	×



lightseries



Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18 В GSB 18-2-LI Professional


Самая легкая и компактная аккумуляторная дрель-шурупверт в своем классе инструментов

- ▶ Минимальный вес: всего 1,4 кг для максимального удобства использования и неусттомительной работы
- ▶ Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине (30 мм) и металле (10 мм), а также для ударного сверления в кирпичной кладке (10 мм)
- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (187 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах

Технические данные	... подробнее см. на с. 114
Код для заказа	—
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	39 / 18 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 450 / 1.400 об/мин
Макс. число ударов	19.500 уд/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	30 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	10 мм
Комплект поставки	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—



lightseries



Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18 В с аккумулятором емкостью 5,0 А•ч **GSB 18 V-EC Professional**

Еще надежнее.

- ▶ Увеличение срока службы на 100 % благодаря бесщеточному э/двигателю EC
- ▶ Высокая эффективность: сверление до 90 отверстий (6 x 50 мм) в кирпичной кладке (бетон, используемый для испытаний – по EN 60745-2-1-) на всего одной зарядке аккумулятора (18 В - 5,0 А•ч)
- ▶ Еще мощнее: 31 Н•м (мягкое заворачивание шурупов) для широкого спектра областей применения (18 В – 5,0 А•ч)

Дополнительные преимущества


- ▶ Встроенная функция ударного сверления для сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 13 мм

Технические данные	... подробнее см. на с. 115
Код для заказа	—
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	50 / 31 Н•м
Макс. число ударов	25.500 уд/мин
Макс. Ø шурупов	10 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	13 мм
Вес с аккумулятором	1,9 кг
Комплект поставки	—
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



Новинка!

dynamicseries



Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18 В с аккумулятором емкостью 4,0 А•ч **GSB 18 V-EC Professional**

Еще надежнее.


- ▶ Увеличение срока службы на 100 % благодаря бесщеточному э/двигателю EC
- ▶ Высокая эффективность: сверление до 75 отверстий (6 x 50 мм) в кирпичной кладке (бетон, используемый для испытаний – по EN 60745-2-1-) на всего одной зарядке аккумулятора (18 В – 4,0 А•ч)
- ▶ Еще мощнее: 31 Н•м (мягкое заворачивание шурупов) для широкого спектра областей применения (18 В – 4,0 А•ч)

Технические данные	... подробнее см. на с. 115
Код для заказа	0 601 9D7 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	50 / 31 Н•м
Макс. число ударов	25.500 уд/мин
Макс. Ø шурупов	10 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	13 мм
Вес с аккумулятором	1,9 кг
Комплект поставки	... 100 ... 101
1 зажим для крепления на ремне, 1 держатель бит, 4 цветных зажима	x x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	x x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	- x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 038)	- x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	- x
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят	x -
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	- x
Исполнение Solo	x -
Картонная упаковка (L-BOXX-ready)	x -



Новинка!

dynamicseries



Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18 В с беспроводной системой зарядки **GSB 18 V-EC Professional**

Еще надежнее. Постоянная готовность к работе благодаря инновационной беспроводной системе зарядки

- ▶ Увеличение срока службы на 100 % благодаря бесщеточному двигателю EC GSR 18 V-EC
- ▶ Комфорт: благодаря беспроводной системе зарядки процесс зарядки интегрирован в рабочий процесс
- ▶ Надежность: GAL 1830 W – нечувствительность к пыли и влаге благодаря закрытому дизайну (без контактов)

Дополнительные преимущества



- ▶ Компактность: минимальная длина корпуса (всего 189 мм) для оптимального удобства использования

Технические данные	... подробнее см. на с. 115
Код для заказа	0 601 9D7 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	50 / 26 Н•м
Макс. число ударов	25.500 уд/мин
Макс. Ø шурупов	10 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	13 мм
Вес с аккумулятором	1,9 кг
Комплект поставки	... 105
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А•ч с технологией беспроводной зарядки GBA 18 В 2,0 А•ч MW-B (1 600 A00 3NC)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Вкладыш для L-BOXX 136	×
Зарядное устройство для беспроводной зарядки GAL 1830 W	×



Новинка!

dynamicseries



Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 14,4 В с аккумулятором емкостью 4,0 А•ч **GSB 14,4 V-LI Professional**


Компактный и надежный инструмент для ударного сверления с аккумулятором на 14,4 В

- ▶ Сверхкомпактность благодаря короткой длине корпуса (всего 195 мм) и малому весу (всего 1,8 кг) для оптимального удобства использования
- ▶ Встроенная функция ударного сверления для сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 13 мм
- ▶ Мощный крутящий момент 60 Н•м благодаря инновационной концепции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch – для сверления до 61 отверстия (6 x 50 мм) в кирпичной кладке (бетон, используемый для испытаний – по EN 60745-2-1-) на всего одной зарядке аккумулятора (14,4 В – 4,0 А•ч)

Технические данные	... подробнее см. на с. 112
Код для заказа	0 601 867 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	60 / 25 Н•м
Макс. число ударов	24.000 уд/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	13 мм
Вес с аккумулятором	1,8 кг
Комплект поставки	... 00D
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	×
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 033)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	×



dynamicseries



Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18 В с беспроводной системой зарядки GSB 18 V-LI Professional



Компактный и надежный инструмент для ударного сверления с аккумулятором на 18 В

- ▶ Сверхкомпактность благодаря короткой длине корпуса (всего 195 мм) и малому весу (всего 1,9 кг) для оптимального удобства использования
- ▶ Встроенная функция ударного сверления для сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 13 мм
- ▶ Мощный крутящий момент 67 Н•м благодаря инновационной концепции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch — для сверления до 75 отверстий (6x50 мм) в кирпичной кладке (бетон, используемый для испытаний — по EN 60745-2-1-) на всего одной зарядке аккумулятора (18 В – 4,0 А•ч)



Технические данные	... подробнее см. на с. 114
Код для заказа	0 601 867 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	67 / 28 Н•м
Макс. число ударов	25.500 уд/мин
Макс. Ø шурупов	8 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	13 мм
Вес с аккумулятором	1,9 кг
Комплект поставки	... 10F
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	×
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 038)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	×

dynamicseries



Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18 В с аккумулятором емкостью 4,0 А•ч GSB 18 V-LI Professional

Компактный и надёжный инструмент для ударного сверления с аккумулятором на 18 В. Постоянная готовность к работе благодаря инновационной беспроводной системе зарядки

- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 195 мм) в своем классе и малому весу (всего 1,8 кг) для оптимального удобства использования
- ▶ Комфорт: благодаря беспроводной системе зарядки процесс зарядки интегрирован в рабочий процесс
- ▶ Надежность: GAL 1830 W — нечувствительность к пыли и влаге благодаря закрытому дизайну (без контактов)



Дополнительные преимущества

- ▶ Встроенная функция ударного сверления для сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 13 мм

Технические данные	... подробнее см. на с. 114
Код для заказа	0 601 867 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	60 / 23 Н•м
Макс. число ударов	25.500 уд/мин
Макс. Ø шурупов	8 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	13 мм
Вес с аккумулятором	1,8 кг
Комплект поставки	... 10K
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А•ч с технологией беспроводной зарядки GBA 18 В 2,0 А•ч MW-B (1 600 A00 3NC)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Вкладыш для L-BOXX 136	×
Зарядное устройство для беспроводной зарядки GAL 1830 W	×



dynamicseries



Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18 В с аккумулятором емкостью 4,0 А·ч GSB 18 VE-2-LI Professional


Исключительная прочность – с функцией ударного сверления

- ▶ Исключительная мощь: крутящий момент до 85 Н·м для выполнения сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 16 мм
- ▶ Исключительная прочность: благодаря эластичному корпусу Durashield инструмент сохраняет полную работоспособность даже после падения на бетон с высоты 2 м
- ▶ Исключительное удобство: оптимальный контроль над инструментом благодаря инновационной системе Electronic Rotation Control (ERC) – распознает внезапную блокировку и в целях защиты немедленно выключает инструмент

Технические данные	... подробнее см. на с. 116
Код для заказа	0 601 9D9 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	85 / 42 Н·м
Макс. число ударов	27.750 уд/мин
Макс. Ø шурупов	10 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	16 мм
Вес с аккумулятором	2,5 кг
Комплект поставки	... 300
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 115)	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	×
Дополнительная рукоятка 2 609 199 662	×



robustseries





Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 36 В с аккумулятором емкостью 4,0 А·ч GSB 36 VE-2-LI Professional

Ускоряет работу при сложных условиях — благодаря функции сверления с ударом

- ▶ Исключительная мощность: крутящий момент до 100 Н·м для выполнения сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 20 мм
- ▶ Увеличение продолжительности времени работы на одной зарядке аккумулятора более чем на 50 % благодаря новым аккумуляторам емкостью 4,0 А·ч с технологией Bosch CoolPack (ср. 36 В/2,6 А·ч)



Технические данные	... подробнее см. на с. 117
Код для заказа	0 601 9C1 ...
Напряжение аккумулятора	36 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	100 / 60 Н·м
Макс. число ударов	27.000 уд/мин
Макс. Ø шурупов	12 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	20 мм
Комплект поставки	... 100
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 111)	x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под зарядное устройство (2 608 438 112)	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 03С)	x
L-BOXX 23В (1 600 А00 1RS)	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 2 609 199 583)	x





Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 36 В с аккумулятором емкостью 2,0 А·ч GSB 36 VE-2-LI Professional

Ускоряет работу при сложных условиях — благодаря функции сверления с ударом

- ▶ Исключительная мощность: крутящий момент до 100 Н·м для выполнения сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 20 мм
- ▶ Увеличение продолжительности времени работы на одной зарядке аккумулятора более чем на 50 % благодаря новым аккумуляторам емкостью 2,0 А·ч с технологией Bosch CoolPack (ср. 36 В/1,3 А·ч)
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря инновационной системе Electronic Rotation Control (ERC), – она распознает внезапную блокировку и отключает инструмент



Технические данные	... подробнее см. на с. 117
Код для заказа	—
Напряжение аккумулятора	36 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	100 / 60 Н·м
Макс. число ударов	27.000 уд/мин
Макс. Ø шурупов	12 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	20 мм
Комплект поставки	—



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru