

ЭЛЕКТРОПИЛЫ

ЛОБЗИКОВЫЕ ПИЛЫ

**GST 160 CE, 160 BCE, 1400 CE, 1400 BCE, 150 CE,
150 BCE, 90 E, 90 BE**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Лобзиковая пила

GST 160 CE Professional

Максимальная точность: абсолютный контроль для высокоточных пропилов!



- ▶ Компактная, легкая конструкция обеспечивает оптимальный контроль за инструментом
- ▶ Высокоточное ведение пильного полотна благодаря запатентованному двойному роликовому рычагу, который минимизирует увод пильного полотна и обеспечивает абсолютную точность пропила.
- ▶ Мощный двигатель 800 Вт с функцией константной электроники имеет запас мощности, достаточный для обработки даже очень твердых материалов

Дополнительные преимущества

- ▶ «Парковочная» позиция для быстрой и удобной замены полотна одной рукой



Технические данные	... подробнее см. на с. 359	
Код для заказа	0 601 517 ...	
Номинальная потребляемая мощность	800 Вт	
Глубина резания в древесине	160 мм	
Глубина резания алюминия	20 мм	
Комплект поставки	... 000	
1 пильное полотно T 144 DP (№ запасной части 2 609 991 424)	x	
1 пильное полотно T 244 D (№ запасной части 2 609 991 423)	x	
1 пильное полотно T 308 B (№ запасной части 2 609 991 830)	x	
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 042)	x	
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	
Защита от скалывания стружки (2 601 016 096)	x	
Переходник пылеотвода	x	



Лобзиковая пила

GST 160 BCE Professional

Максимальная точность: абсолютный контроль для высокоточных пропилов!



- ▶ Компактная, легкая конструкция обеспечивает оптимальный контроль за инструментом
- ▶ Высокоточное ведение пильного полотна благодаря запатентованному двойному роликовому рычагу, который минимизирует увод пильного полотна и обеспечивает абсолютную точность пропила.
- ▶ Мощный двигатель 800 Вт с функцией константной электроники имеет запас мощности, достаточный для обработки даже очень твердых материалов

Дополнительные преимущества

- ▶ «Парковочная» позиция для быстрой и удобной замены полотна одной рукой



Технические данные	... подробнее см. на с. 359	
Код для заказа	0 601 518 ...	
Номинальная потребляемая мощность	800 Вт	
Глубина резания в древесине	160 мм	
Глубина резания алюминия	20 мм	
Комплект поставки	... 000 ... 001	
1 пильное полотно T 144 DP (№ запасной части 2 609 991 424)	x	x
1 пильное полотно T 244 D (№ запасной части 2 609 991 423)	x	x
1 пильное полотно T 308 B (№ запасной части 2 609 991 830)	x	x
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 042)	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-
Защита от скалывания стружки (2 601 016 096)	x	x
Картон	-	x
Переходник пылеотвода	x	x



Лобзиковая пила

GST 1400 CE Professional

Компактность + мощь



- ▶ Компактная, легкая конструкция обеспечивает оптимальный контроль за инструментом
- ▶ Мощный двигатель 720 Вт с функцией константной электроники имеет запас мощности, достаточный для глубоких пропилов даже в очень твердых материалах
- ▶ Очень низкий уровень вибрации благодаря системе балансировки для высокой плавности хода и комфортной работы

Дополнительные преимущества

- ▶ Безззорная система смены пильных полотен без дополнительного инструмента (SDS)



Технические данные	... подробнее см. на с. 360
Код для заказа	—
Номинальная потребляемая мощность	720 Вт
Глубина резания в древесине	140 мм
Глубина резания алюминия	20 мм
Комплект поставки	
-	-



Лобзиковая пила

GST 1400 BCE Professional

Компактность + высокая производительность



- ▶ Компактная, легкая конструкция обеспечивает оптимальный контроль за инструментом
- ▶ Мощный двигатель 720 Вт с функцией константной электроники имеет запас мощности, достаточный для глубоких пропилов даже в очень твердых материалах
- ▶ Очень низкий уровень вибрации благодаря системе балансировки для высокой плавности хода и комфортной работы

Дополнительные преимущества

- ▶ Безззорная система смены пильных полотен без дополнительного инструмента (SDS)



Технические данные	... подробнее см. на с. 360
Код для заказа	0 601 515 ...
Номинальная потребляемая мощность	720 Вт
Глубина резания в древесине	140 мм
Глубина резания алюминия	20 мм
Комплект поставки	... 101
1 пильное полотно T 144 DP (№ запасной части 2 609 991 424)	x
Защита от скалывания стружки (2 601 016 096)	x
Чемоданчик	x



Лобзиковая пила

GST 150 CE Professional

Самый мощный инструмент в своем классе



- ▶ Высокий запас мощности при обработке даже твердых и толстых балок благодаря мощному и устойчивому к перегрузкам двигателю 780 Вт
- ▶ Исключительно прочная и устойчивая к деформациям опорная плита для работ в самых сложных условиях
- ▶ Высокая точность реза благодаря инновационной системе фиксации пильного полотна

Дополнительные преимущества

- ▶ Зажимная система для быстрой и простой замены пильного полотна без дополнительного инструмента



Технические данные	... подробнее см. на с. 360	
Код для заказа	0 601 512 ...	
Номинальная потребляемая мощность	780 Вт	
Глубина резания в древесине	150 мм	
Глубина резания алюминия	20 мм	
Комплект поставки	... 000	
1 пильное полотно T 144 DP (№ запасной части 2 609 991 569)	x	
Всасывающая насадка (№ запасной части 2 605 730 055)	x	
Защита от скалывания стружки (2 601 016 096)	x	
Защитный кожух (№ запасной части 2 605 510 293)	x	
Набор для удаления пыли (2 605 510 294)	x	
Направляющий башмак (№ запасной части 2 601 099 183)	x	
Чемоданчик	x	



Лобзиковая пила

GST 150 BCE Professional

Самый мощный инструмент в своем классе


- ▶ Высокий запас мощности при обработке даже твердых и толстых балок благодаря мощному и устойчивому к перегрузкам двигателю 780 Вт
- ▶ Исключительно прочная и устойчивая к деформациям опорная плита для работ в самых сложных условиях
- ▶ Высокая точность реза благодаря инновационной системе фиксации пильного полотна

Дополнительные преимущества

- ▶ Зажимная система для быстрой и простой замены пильного полотна без дополнительного инструмента
- ▶ Эргономичная рукоятка с мягкими накладками для высокого комфорта в работе
- ▶ 4-ступенчатое маятниковое движение для тонких и грубых пропилов
- ▶ Электронный выбор числа оборотов



Технические данные	... подробнее см. на с. 360	
Код для заказа	0 601 513 ...	
Номинальная потребляемая мощность	780 Вт	
Глубина резания в древесине	150 мм	
Глубина резания алюминия	20 мм	
Комплект поставки	... 000	... 003
1 пильное полотно T 144 D (№ запасной части 2 609 991 659)	x	x
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 043)	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Всасывающая насадка (№ запасной части 2 605 730 055)	x	x
Защита от скалывания стружки (2 601 016 096)	x	x
Защитный кожух (№ запасной части 2 605 510 293)	x	x
Направляющий башмак (№ запасной части 2 601 099 183)	x	x
Чемоданчик (2 605 438 686)	x	-



Лобзиковая пила

GST 90 E Professional

Первоклассный комфорт в пилотной серии



- ▶ Надежный инструмент для ежедневного использования
- ▶ Высокий уровень комфорта благодаря SDS от Bosch — системе простой замены пильного полотна без использования дополнительного инструмента
- ▶ Двигатель мощностью 650 Вт для высокой производительности

Дополнительные преимущества

- ▶ Оптимизированная зажимная система пильного полотна для высокой точности пропилов
- ▶ Стойкая к деформациям стальная опорная плита
- ▶ Образцовая плавность хода при пилении для достижения максимальных результатов и неустойчивой работы
- ▶ 4-ступенчатое маятниковое движение для выполнения пропилов без сколов
- ▶ Регулирующая электроника для выполнения работ в зависимости от обрабатываемого материала



Технические данные	... подробнее см. на с. 361
Код для заказа	0 601 58G ...
Номинальная потребляемая мощность	650 Вт
Глубина резания в древесине	90 мм
Глубина резания алюминия	20 мм
Комплект поставки	... 000
1 пильных полотен	×
Защита от скалывания стружки (№ запасной части 2 601 016 065)	×
Набор для пылеудаления (№ запасной части 1 619 P07 167)	×
Чемоданчик	×
Шестигранный торцевой ключ SW 5 (№ ET 1 907 950 006)	×



Лобзиковая пила

GST 90 BE Professional

Первоклассный комфорт в пилотной серии


- ▶ Надежный инструмент для ежедневного использования
- ▶ Высокий уровень комфорта благодаря SDS от Bosch — системе простой замены пильного полотна без использования дополнительного инструмента
- ▶ Двигатель мощностью 650 Вт для высокой производительности

Дополнительные преимущества

- ▶ Оптимизированная зажимная система пильного полотна для высокой точности пропилов
- ▶ Стойкая к деформациям стальная опорная плита
- ▶ Образцовая плавность хода при пилении для достижения максимальных результатов и неустойчивой работы
- ▶ 4-ступенчатое маятниковое движение для выполнения пропилов без сколов
- ▶ Регулирующая электроника для выполнения работ в зависимости от обрабатываемого материала



Технические данные	... подробнее см. на с. 361
Код для заказа	-
Номинальная потребляемая мощность	650 Вт
Глубина резания в древесине	90 мм
Глубина резания алюминия	20 мм
Комплект поставки	-
-	-
-	-
-	-
-	-



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru