

НОЖНИЦЫ

GSC 160, 2.8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru

Ножницы

GSC 160 Professional

Удобный инструмент с высочайшей скоростью резания


- ▶ Компактный, удобный в использовании инструмент с самым маленьким обхватом рукоятки в своем классе
- ▶ Высочайшая скорость резания при небольшой затрате сил
- ▶ Отличное прохождение кривых

Дополнительные преимущества

- ▶ Удобный для включения ползунковый выключатель
- ▶ Оптимальный вид линии реза
- ▶ Надежное исполнение для длительного использования
- ▶ Двигатель мощностью 500 Вт
- ▶ Предохранительный выключатель



Технические данные	... подробнее см. на с. 299
Код для заказа	0 601 500 ...
Номинальная потребляемая мощность	500 Вт
Производительность резания стали (400 Н/мм ²), макс.	1,6 мм
Производительность резания стали (600 Н/мм ²), макс.	1,2 мм
Производительность резания стали (800 Н/мм ²), макс.	0,7 мм
Комплект поставки	... 408
Нож (2 608 635 243)	×
Шестигранный торцовый ключ SW 3 (№ ET 1 907 950 004)	×



Ножницы

GSC 2,8 Professional

Изящный инструмент с поворотным ножом


- ▶ Изящная конструкция благодаря планетарному механизму
- ▶ Поворотный нож для особенно высокой экономичности
- ▶ Грибовидная рукоятка для удобного и безопасного ведения инструмента

Дополнительные преимущества

- ▶ Узкий радиус дуги для выполнения пропилов по сгибам
- ▶ Удобный для включения ползунковый выключатель
- ▶ Оптимальный вид линии реза
- ▶ Надежное исполнение для длительного использования
- ▶ Двигатель мощностью 500 Вт
- ▶ Предохранительный выключатель



Технические данные	... подробнее см. на с. 299
Код для заказа	0 601 506 ...
Номинальная потребляемая мощность	500 Вт
Производительность резания стали (400 Н/мм ²), макс.	2,8 мм
Производительность резания стали (600 Н/мм ²), макс.	2,2 мм
Производительность резания стали (800 Н/мм ²), макс.	1,9 мм
Комплект поставки	... 108
Нож (2 607 010 025)	×
Установочный калибр (№ ET 2 607 970 001)	×
Шестигранный торцовый ключ SW 2,5 (№ ET 1 907 950 003)	×
Шестигранный торцовый ключ SW 5 (№ ET 1 907 950 006)	×



Ножницы	GSC 160 Professional	GSC 2,8 Professional
		
Технические данные	0 601 500 ...	0 601 506 ...
Производительность резания стали (400 Н/мм ²), макс.	1,6 мм	2,8 мм
Производительность резания стали (600 Н/мм ²), макс.	1,2 мм	2,2 мм
Производительность резания стали (800 Н/мм ²), макс.	0,7 мм	1,9 мм
Производительность резания алюминия (200 Н/мм ²), макс.	2,2 мм	3,5 мм
Число ходов при нагрузке	3.500 ход/мин	1.500 ход/мин
Число ходов холостого хода	5.000 ход/мин	2.400 ход/мин
Вес	1,8 кг	2,7 кг
Номинальная потребляемая мощность	500 Вт	500 Вт
Выходная мощность	270 Вт	270 Вт
Комплект поставки	... 408	... 108
Нож (2 607 010 025)	-	x
Нож (2 608 635 243)	x	-
Установочный калибр (№ ET 2 607 970 001)	-	x
Шестигранный торцовый ключ SW 2,5 (№ ET 1 907 950 003)	-	x
Шестигранный торцовый ключ SW 3 (№ ET 1 907 950 004)	x	-
Шестигранный торцовый ключ SW 5 (№ ET 1 907 950 006)	-	x

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru