

ОПТИЧЕСКИЕ НИВЕЛИРЫ

GOL 20 D, 20 G, 26 D, 26 G, 32 D, 32 G

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru

Прочные и надежные – оптимальный инструмент для наружных работ


- ▶ Идеально подходят для наружных работ благодаря прочному корпусу с защитой от пыли и водяных брызг (IP 54)
- ▶ Светосильный объектив для четкого прицеливания измерительной рейки
- ▶ Надежность транспортировки благодаря фиксатору для компенсатора

Дополнительные преимущества

- ▶ Визир для грубого выравнивания
- ▶ Пентапризма для удобного контроля за сферическим уровнем
- ▶ Вертикальное изображение
- ▶ Большая кнопка фокусировки для простого выравнивания
- ▶ Светосильный объектив для четкого прицеливания (измерительная рейка)
- ▶ Бесконечный фрикционный привод с тонкой подстройкой под правую/ левую руку (регулировка угла в градусах)



Технические данные	... подробнее см. на с. 464
Код для заказа	0 601 068 ...
Точность нивелирования	3 мм на 30 м
Единица измерения	360 градусов
Увеличение	20 х
Рабочий диапазон	до 60 м
Комплект поставки	... 400
Бленда	×
Кейс (1 600 A00 0LF)	×
Ключ с внутренним шестигранником	×
Отвес	×
Регулировочный штифт	×



Оптический нивелир

GOL 20 G Professional

Прочные и надежные – оптимальный инструмент для наружных работ


- ▶ Идеально подходят для наружных работ благодаря прочному корпусу с защитой от пыли и водяных брызг (IP 54)
- ▶ Светосильный объектив для четкого прицеливания
- ▶ Надежность транспортировки благодаря фиксатору для компенсатора

Дополнительные преимущества

- ▶ Визир для грубого выравнивания
- ▶ Пентапризма для удобного контроля за сферическим уровнем
- ▶ Вертикальное изображение
- ▶ Большая кнопка фокусировки для простого выравнивания
- ▶ Бесконечный фрикционный привод с тонкой подстройки под правую/ левую руку (измерение в гонах)



Технические данные	... подробнее см. на с. 464
Код для заказа	—
Точность нивелирования	3 мм на 30 м
Единица измерения	400 гон
Увеличение	20 х
Рабочий диапазон	до 60 м
Комплект поставки	—
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



Оптический нивелир

GOL 26 D Professional

Исключительная прочность – идеальный вариант для работ вне помещений


- ▶ Разработаны специально для использования вне помещений – оснащены прочным металлическим корпусом с защитой от пыли и водяных брызг (IP 54)
- ▶ Прочное исполнение со встроенным визиром и сферическим уровнем
- ▶ Надежность транспортировки благодаря фиксатору для компенсатора

Дополнительные преимущества

- ▶ Визир для грубого выравнивания
- ▶ Пентапризма для удобного контроля за сферическим уровнем
- ▶ Большая кнопка фокусировки для простого выравнивания
- ▶ Светосильный объектив для четкого прицеливания измерительной рейки
- ▶ Высокая точность (1,6 мм/30 м) при измерениях на больших расстояниях
- ▶ Бесконечный фрикционный привод (регулировка угла в градусах) с помощью проскальзывающей муфты с 2-сторонним управлением
- ▶ Вертикальное изображение



Технические данные	... подробнее см. на с. 464
Код для заказа	0 601 068 ...
Точность нивелирования	1,6 мм на 30 м
Единица измерения	360 градусов
Увеличение	26 х
Рабочий диапазон	до 100 м
Комплект поставки	... 000
Бленда	×
Кейс (1 600 A00 0LF)	×
Ключ с внутренним шестигранником	×
Отвес	×
Регулировочный штифт	×



Оптический нивелир

GOL 26 G Professional


Очень надежный инструмент для наружных работ

- ▶ Разработаны специально для использования вне помещений — оснащены прочным металлическим корпусом с защитой от пыли и водяных брызг (IP 54)
- ▶ Прочное исполнение со встроенным визиром и сферическим уровнем
- ▶ Кейс с фиксатором для компенсатора для надежной транспортировки

Дополнительные преимущества

- ▶ Визир для грубого выравнивания
- ▶ Пентапризма для удобного контроля за сферическим уровнем
- ▶ Большая кнопка фокусировки для простого выравнивания
- ▶ Светосильный объектив для четкого прицеливания (измерительная рейка)
- ▶ Высокая точность (1,6 мм/30 м) при измерениях на больших расстояниях
- ▶ Бесконечная регулировка угла/гона с помощью фрикционной муфты с 2-сторонним управлением

Технические данные	... подробнее см. на с. 464
Код для заказа	—
Точность нивелирования	1,6 мм на 30 м
Единица измерения	400 гон
Увеличение	26 x
Рабочий диапазон	до 100 м
Комплект поставки	—
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



Оптический нивелир

GOL 32 D Professional


Прочные и надежные — оптимальный инструмент для наружных работ

- ▶ Идеально подходят для наружных работ благодаря прочному корпусу с защитой от пыли и водяных брызг (IP 54)
- ▶ Светосильный объектив для четкого прицеливания
- ▶ Надежность транспортировки благодаря фиксатору для компенсатора

Дополнительные преимущества

- ▶ Визир для грубого выравнивания
- ▶ Пентапризма для удобного контроля за сферическим уровнем
- ▶ Вертикальное изображение
- ▶ Большая кнопка фокусировки для простого выравнивания
- ▶ Светосильный объектив для четкого прицеливания (измерительная рейка)

Технические данные	... подробнее см. на с. 465
Код для заказа	0 601 068 ...
Точность нивелирования	1 мм на 30 м
Единица измерения	360 градусов
Увеличение	32 x
Рабочий диапазон	120 м
Комплект поставки	... 500
Бленда	x
Кейс (1 600 A00 OLF)	x
Ключ с внутренним шестигранником	x
Отвес	x
Регулировочный штифт	x
-	-
-	-



Оптический нивелир

GOL 32 G Professional

Прочные и надежные – оптимальный инструмент для наружных работ


- ▶ Идеально подходят для наружных работ благодаря прочному корпусу с защитой от пыли и водяных брызг (IP 54)
- ▶ Светосильный объектив для четкого прицеливания
- ▶ Надежность транспортировки благодаря фиксатору для компенсатора

Дополнительные преимущества

- ▶ Визир для грубого выравнивания
- ▶ Пентапризма для удобного контроля за сферическим уровнем
- ▶ Вертикальное изображение
- ▶ Большая кнопка фокусировки для простого выравнивания
- ▶ Светосильный объектив для четкого прицеливания (измерительная рейка)



Технические данные	... подробнее см. на с. 465
Код для заказа	—
Точность нивелирования	1 мм на 30 м
Единица измерения	400 гон
Увеличение	32 х
Рабочий диапазон	120 м
Комплект поставки	—
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



Оптические нивелиры

GOL 20 G Professional

GOL 20 D Professional

GOL 26 G Professional

GOL 26 D Professional



Технические данные	—	0 601 068 ...	—	0 601 068 ...
Единица измерения	400 гон	360 градусов	400 гон	360 градусов
Увеличение	20 х	20 х	26 х	26 х
Точность нивелирования	3 мм на 30 м	3 мм на 30 м	1,6 мм на 30 м	1,6 мм на 30 м
Рабочий диапазон	до 60 м	до 60 м	до 100 м	до 100 м
Угловая точность	—	—	1 Гон	1°
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Резьба штатива	—	—	5/8"	5/8"
Рабочая температура	-10 – 50 °С	-10 – 50 °С	-10 – 50 °С	-10 – 50 °С
Температура хранения	-20 – 70 °С	-20 – 70 °С	-20 – 70 °С	-20 – 70 °С
Длина	—	—	215 мм	215 мм
Ширина	—	—	135 мм	135 мм
Высота	—	—	145 мм	145 мм
Вес, ок.	—	—	1,7 кг	1,7 кг
Комплект поставки		... 400		... 000
Бленда	—	×	—	×
Кейс (1 600 A00 OLF)	—	×	—	×
Ключ с внутренним шестигранником	—	×	—	×
Отвес	—	×	—	×
Регулировочный штифт	—	×	—	×
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru