

ШЛИФМАШИНЫ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ

GEX 125-1 AE, 125-150 AVE, 125 AC, 150 AC, 150 Turbo

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru

Эксцентриковая шлифмашина

GEX 125-1 AE Professional

Комфортное шлифование в любом рабочем положении


- ▶ Компактная и эргономичная конструкция с большими мягкими накладками для различных положений рукоятки и исключительного удобства в работе
- ▶ Система микрофльтрации Bosch — эффективная система пылеудаления
- ▶ Предварительный выбор числа оборотов в зависимости от обрабатываемого материала

Дополнительные преимущества

- ▶ Тормоз шлифтарелки предотвращает повреждение (царапины) обрабатываемой детали
- ▶ Эксцентрическое движение плюс вращение обеспечивают максимально тонкое шлифование при высокой производительности
- ▶ Липучка для быстрой и удобной замены шлифлистов



Технические данные	... подробнее см. на с. 313	
Код для заказа	0 601 387 ...	
Номинальная потребляемая мощность	250 Вт	
Диам. тарельчатого шлифкруга	125 мм	
Диапазон колебаний	2,5 мм	
Комплект поставки	... 500	... 501
Блок системы микрофльтрации (№ запасной части 2 609 199 133)	×	×
Чемоданчик (2 609 100 540)	—	×
Шлифлист K80	×	—
Шлифлист K80 (2 609 170 090)	—	×



Эксцентриковая шлифмашина

GEX 125-150 AVE Professional

Минимум вибрации: больше никакого дрожания рук


- ▶ Уникальная система гашения вибрации: минимум вибраций даже при длительном использовании
- ▶ Превосходное качество обработки поверхности: для обеспечения равномерного прижима шлифовальный блок отделен от корпуса
- ▶ Высокая гибкость при любом применении благодаря различному диаметру тарельчатого шлифкруга (на выбор: 150 мм или 125 мм)

Дополнительные преимущества

- ▶ Непосредственное подсоединение к пылесосу или блоку системы микрофльтрации для работы без пыли в любых условиях



Технические данные	... подробнее см. на с. 313	
Код для заказа	0 601 37В ...	
Номинальная потребляемая мощность	400 Вт	
Диам. тарельчатого шлифкруга	150 мм	
Диапазон колебаний	4 мм	
Комплект поставки	... 101	... 102
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	—
Блок системы микрофльтрации (2 605 411 228)	×	×
Дополнительная рукоятка (2 602 026 175)	×	×
Картон	—	×
Ключ с внутренним шестигранником	×	×
Опорная тарелка (150 мм) перфорация 8+1 (2 608 601 185)	×	—
Тарельчатый шлифкруг (125 мм) (2 608 601 607)	×	×
Тарельчатый шлифкруг (150 мм) (2 608 601 115)	×	×
Шлифлист K120 (2 608 607 424)	×	×
Шлифлист K120 (2 608 607 481)	×	×



Эксцентриковая шлифмашина

GEX 125 AC Professional

Шлифмашина с высокой производительностью съема


- ▶ Эксцентрическое движение плюс вращение обеспечивают максимально тонкое шлифование при высокой производительности
- ▶ Алюминиевый фланец подшипника для долгого срока службы и хорошей плавности хода
- ▶ С электронной системой регулировки и выбором правильного числа оборотов для любой области применения

Дополнительные преимущества

- ▶ Тормоз шлифтарелки предотвращает повреждение (царапины) обрабатываемой детали
- ▶ Система микрофильтрации Bosch — это быстрое удаление пыли
- ▶ Липучка для быстрой и удобной замены шлифлистов
- ▶ Для шлифования и полирования древесины, металла и пластика, красок и лаков, в том числе и на выпуклых поверхностях
- ▶ Подходит также и для левши



Технические данные	... подробнее см. на с. 313
Код для заказа	0 601 372 ...
Номинальная потребляемая мощность	340 Вт
Диам. тарельчатого шлифкруга	125 мм
Диапазон колебаний	5 мм
Комплект поставки	... 565
Переходник (2 600 306 012)	×
Переходник пылеотвода	×
Шлифлист K120 (2 608 607 481)	×



Эксцентриковая шлифмашина

GEX 150 AC Professional

Шлифмашина с высокой производительностью съема


- ▶ Эксцентрическое движение плюс вращение обеспечивают максимально тонкое шлифование при высокой производительности
- ▶ Алюминиевый фланец подшипника для долгого срока службы и хорошей плавности хода
- ▶ С электронной системой регулировки и выбором правильного числа оборотов для любой области применения

Дополнительные преимущества

- ▶ Тормоз шлифтарелки предотвращает повреждение (царапины) обрабатываемой детали
- ▶ Система микрофильтрации Bosch — это быстрое удаление пыли
- ▶ Липучка для быстрой и удобной замены шлифлистов
- ▶ Для шлифования и полирования древесины, металла и пластика, красок и лаков, в том числе и на выпуклых поверхностях
- ▶ Подходит также и для левши



Технические данные	... подробнее см. на с. 314
Код для заказа	0 601 372 ...
Номинальная потребляемая мощность	340 Вт
Диам. тарельчатого шлифкруга	150 мм
Диапазон колебаний	4 мм
Комплект поставки	... 768
Переходник (2 600 306 012)	×
Переходник пылеотвода	×
Шлифлист K80	×



Три инструмента в одном


- ▶ Одним нажатием переключение с тонкого на грубое шлифование или полирование
- ▶ Режим грубого шлифования (турборежим) обеспечивает экономию времени за счет в 5 раз большего объема снимаемого материала
- ▶ Долгий срок службы за счет отличной герметизации подшипников, защиты от перегрузок и надежного переключателя турборежима

Дополнительные преимущества

- ▶ Износостойкий тормоз тарельчатого шлифкруга обеспечивает шлифование, не оставляющее следов на поверхности
- ▶ Защита здоровья благодаря всасыванию 98 % пыли с помощью внешнего пылеудаляющего аппарата
- ▶ Константная электроника для поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой



Технические данные	... подробнее см. на с. 314
Код для заказа	0 601 250 ...
Номинальная потребляемая мощность	600 Вт
Диам. тарельчатого шлифкруга	150 мм
Диапазон колебаний	4,5 мм
Комплект поставки	... 788
Держатель для ключа (2 601 010 072)	×
Дополнительная рукоятка 1 602 025 024	×
Опорная тарелка (2 608 601 184)	×
Шестигранный торцовый ключ SW 5 (№ ET 1 907 950 006)	×
Шлифлист K120 (2 608 607 424)	×



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru