

# ШЛИФМАШИНЫ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

## ВИБРОШЛИФМАШИНЫ

**GSS 140-1 A, 160-1 A, 160-1 A Multi, 23 A, 23 AE,  
230 AE, 280 AE, 280 AVE**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

## Виброшлифмашина

GSS 140-1 A Professional

### Прочная и компактная одноручная виброшлифмашина

- ▶ Тонкий шлифователь – для шлифования в любом труднодоступном месте
- ▶ Эргономичная конструкция с мягкими накладками для различных положений рукоятки
- ▶ Система микрофльтрации Bosch для эффективного пылеудаления


### Дополнительные преимущества

- ▶ Шлифлисты на шлифподшве GSS 140 1-A могут крепиться как на липучке, так и на зажимах
- ▶ Долгий срок службы благодаря уплотненным шарикоподшипникам и прочной конструкции
- ▶ Превосходная фиксация шлифлиста без отрыва и провисания



Новинка!

Технические данные	... подробнее см. на с. 322
Код для заказа	0 601 2A2 ...
Номинальная потребляемая мощность	180 Вт
Число ходов холостого хода	12.000 колебаний/мин
Ширина шлифпластины	110 мм
Длина шлифпластины	100 мм
Комплект поставки	... 100
Шлифлист 120 К	x



## Виброшлифмашина

GSS 160-1 A Professional

### Тонкий шлифователь – для шлифования в любом труднодоступном месте

- ▶ Прочная и компактная одноручная виброшлифмашина
- ▶ Фиксация шлифлистов на шлифподшве GSS 160-1 A возможна только на липучке
- ▶ Эргономичная конструкция с мягкими накладками для различных положений рукоятки


### Дополнительные преимущества

- ▶ Система микрофльтрации Bosch для эффективного пылеудаления
- ▶ Долгий срок службы благодаря уплотненным шарикоподшипникам и прочной конструкции
- ▶ Превосходная фиксация шлифлиста без отрыва и провисания



Новинка!

Технические данные	... подробнее см. на с. 322
Код для заказа	0 601 2A2 ...
Номинальная потребляемая мощность	180 Вт
Число ходов холостого хода	12.000 колебаний/мин
Ширина шлифпластины	80 мм
Длина шлифпластины	130 мм
Комплект поставки	... 200
-	-



## Виброшлифмашина

GSS 160-1 A Multi Professional

**Тонкий шлифователь – для шлифования в любом труднодоступном месте**

- ▶ Прочная и компактная одноручная виброшлифмашина
- ▶ Замена шлифподшвы (140, 160 и Delta) обеспечивает пользователю максимальную гибкость
- ▶ Эргономичная конструкция с мягкими накладками для различных положений рукоятки


**Дополнительные преимущества**

- ▶ Долгий срок службы благодаря уплотненным шарикоподшипникам и прочной конструкции
- ▶ Превосходная фиксация шлифлиста без отрыва и провисания
- ▶ Система микрофильтрации Bosch для эффективного пылеудаления



**Новинка!**

Технические данные	... подробнее см. на с. 322
Код для заказа	0 601 2A2 ...
Номинальная потребляемая мощность	180 Вт
Число ходов холостого хода	12.000 колебаний/мин
Ширина шлифпластины	80 мм
Длина шлифпластины	130 мм
Комплект поставки	... 300
-	-



## Виброшлифмашина

GSS 23 A Professional

**Первоклассный комфорт в пилотной серии**


- ▶ Встроенная система микрофильтрации Bosch обеспечивает оптимальное удаление шлифовальной пыли
- ▶ Эргономичный дизайн корпуса с большой рукояткой с мягкой накладкой обеспечивают неустойчивое использование
- ▶ Надежная и усиленная конструкция для обеспечения максимального срока службы

**Дополнительные преимущества**

- ▶ Сверхпрочная шлифподшва
- ▶ Мощность 190 Вт для оптимальной производительности съема



Технические данные	... подробнее см. на с. 323
Код для заказа	0 601 070 ...
Номинальная потребляемая мощность	190 Вт
Число ходов холостого хода	24.000 колебаний/мин
Ширина шлифпластины	92 мм
Длина шлифпластины	182 мм
Комплект поставки	... 400
Блок системы микрофильтрации	x
Шлифлист	x



## Виброшлифмашина

GSS 23 AE Professional

### Надежная фиксация шлифлистов любого вида благодаря системе Easy-Fit



- ▶ Система Easy-Fit с автоматическим натяжением абразивной шкурки для ее оптимальной фиксации как в рулоне, так и на липучке
- ▶ Благодаря прочной фиксации шлифлиста обеспечивается высокое качество обработки поверхности и оптимальное взаимодействие со встроенным микрофильтром для удаления пыли во время работы
- ▶ Регулирующая электроника для выполнения работ в зависимости от обрабатываемого материала (это единственная шлифмашина в этом ценовом сегменте, которая оснащена такой электроникой)

### Дополнительные преимущества

- ▶ Низкий уровень шума для неустойчивой работы
- ▶ Долгий срок службы благодаря шарикоподшипникам с уплотнением и высококачественной шлифподшове



Технические данные	... подробнее см. на с. 323
Код для заказа	0 601 070 ...
Номинальная потребляемая мощность	190 Вт
Число ходов холостого хода	14.000 – 24.000 колебаний/мин
Ширина шлифпластины	92 мм
Длина шлифпластины	182 мм
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 721</b>
2 шлифлиста	×
Блок системы микрофильтрации	×
Дырокол (2 608 190 016)	×
Чемоданчик	×



## Виброшлифмашина

GSS 230 AE Professional

### Шлифмашина для высочайшего качества обработки поверхности


- ▶ Шлифпластина из высококачественного материала для высочайшего качества обработки поверхности и в 5 раз большего срока службы
- ▶ Низкий уровень шума и вибрации для неустойчивой работы
- ▶ Надежное уплотнение подшипников и алюминиевый опорный фланец для долгого срока службы

### Дополнительные преимущества

- ▶ Шлифование поверхностей вплотную к углам благодаря съемной дополнительной рукоятке
- ▶ Система микрофильтрации Bosch — это быстрое удаление пыли



Технические данные	... подробнее см. на с. 323
Код для заказа	0 601 292 ...
Номинальная потребляемая мощность	300 Вт
Число ходов холостого хода	11.000 – 22.000 колебаний/мин
Ширина шлифпластины	92 мм
Длина шлифпластины	182 мм
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 670</b>
Дополнительная рукоятка (2 602 026 070)	×
Картон	×



## Виброшлифмашина

GSS 280 AE Professional

### Шлифмашина для высочайшего качества обработки поверхности


- ▶ Высококачественные шлифпластины для отличного качества обработки поверхности и в 5 раз большим сроком службы по сравнению со шлифпластинами на резиновой основе
- ▶ Низкий уровень шума и вибрации для неустойчивой работы
- ▶ Оптимальное уплотнение подшипников и высококачественный алюминиевый опорный фланец для плавного хода и долгого срока службы двигателя

### Дополнительные преимущества

- ▶ Шлифование поверхностей вплотную к углам благодаря съемной дополнительной рукоятке
- ▶ Система микрофильтрации Bosch — быстрое удаление пыли
- ▶ Подходит также и для левши



Технические данные	... подробнее см. на с. 324	
Код для заказа	0 601 293 ...	
Номинальная потребляемая мощность	330 Вт	
Число ходов холостого хода	11.000 – 22.000 колебаний/мин	
Ширина шлифпластины	114 мм	
Длина шлифпластины	226 мм	
Комплект поставки	... 670	
Дополнительная рукоятка (2 602 026 070)	x	
Картон	x	



## Виброшлифмашина

GSS 230 AVE Professional

### Первоклассное качество обработки поверхности при низком уровне вибрации



- ▶ Минимум вибраций в своем классе инструментов (<2,5 м/с<sup>2</sup>) благодаря разделенному корпусу двигателя
- ▶ Равномерное распределение усилия прижима для высокого качества обработки поверхности
- ▶ Оптимальная фиксация шлифлистов даже без липучки благодаря инновационной системе зажимов

### Дополнительные преимущества

- ▶ Непосредственное подключение к пылесосу или блоку системы микрофильтрации для работы без пыли в любых условиях
- ▶ Эргономичные поверхности с мягкой накладкой для оптимального удобства использования с дополнительной рукояткой и без нее



Технические данные	... подробнее см. на с. 323	
Код для заказа	0 601 292 ...	
Номинальная потребляемая мощность	300 Вт	
Число ходов холостого хода	16.000 – 22.000 колебаний/мин	
Ширина шлифпластины	92 мм	
Длина шлифпластины	182 мм	
Комплект поставки	... 801	... 802
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	-
Блок системы микрофильтрации (2 605 411 228)	x	x
Дополнительная рукоятка (2 602 026 175)	x	x
Картон	-	x





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [boscn.nt-rt.ru](http://boscn.nt-rt.ru) || эл. почта: [bnc@nt-rt.ru](mailto:bnc@nt-rt.ru)